(2)

宣伝が拡大する

薬剤師

増加させ」の根拠を質問 肪の吸収を抑えて排出を

論文を両社から示されま したところ、同一の研究

は、

わずかり

(mg/dL)

200 ┌

血中中性脂肪の変化量

67

脂質増加量

て、糞便中の

氏が販売企業2社に「脂

分を摂取した。製品3本

◇「足きり」グラフ◇ 血中中性脂肪の上昇抑制

群馬大学の高橋久仁子

有意」でし g。この差は では0・77

藤竿伊知郎

ロリーの食品と一緒に利

など、効果を強調するこ 用するイメージ画像出す

追加されました。

中性脂肪に関する作用が

では1・44g、

非摂取群

加者の空腹時中性脂肪値

示していますが、実験参 中中性脂肪の変化量」を

されています。そこに、

て、トクホの3割に利用

中の脂質量は、難消化性 中の脂質量は55g。 糞便

デキストリン15g摂取群

肪の低下率を見せ、高力 す。しかし、血中中性脂 はおとなしくなっていま

(外苑企画商事)

です。消費者団体の申し

入れによって、インター

から、中性脂肪の吸収を ホのコーラが発売されて

は、デンプンを加工し

成分のデキストリン

血中中性脂肪値の推移

対象者:健常成人82名 (出典:薬理と治療、vol.38.no.

食事摂取後の時間

て、小腸では分解されな

2012年4月にトク

とは変わっていません。

の効

抑える飲料の宣伝が盛ん

ネットやテレビでの広告

える」「血糖値が気にな

それによれば、「食事

血中中性脂肪量(**mg/dL**)

す。「おなかの調子を整 い難消化性の食物繊維で

り始めた方の食品」とし

歯科医師 妹尾ゆかり 代々木歯科

衛生士を派遣したのは病 のことでした。 院3階病棟に代々木歯科 から歯科衛生士を配置し 院側からの要請に応えて て2年になります。歯科 この4月で、代々木病 元々病棟に歯科衛生士

っています。 科から歯科医師と歯科衛 ックや口腔ケアです。 生士による病棟往診も行 病棟往診 そしてそれとは別に歯

透析、 す。しかし、リハビリや や粘膜疾患、口腔ケアに Ļ り合わない場合などの入 れ歯の調整・修理や新製 至るまで多岐に渡りま その内容は、 虫歯の治療、歯周病 お風呂、他科受診 痛かった 影響しますので、思い通 て行ううえ、入院期間も

康

という職業はないので、

退院後は

後は歯科衛生士として入

院患者さんの口腔内チェ

して看護のお手伝い、午

仕事は午前が看護助手と

りにいかないのも現状で

号や2013年8月号)

にも書かせていただきま

歯科の病棟往診と衛生士の配置 チェック

される処置の合間をぬっ その他諸々の病院で実施

方の方には条件が合う往 です) 診の院所が見つかれば紹 たちと同じ民医連の院所 介しています。 (主に私

口腔ケアが大切

以前 (2012年11月

区、港区、目黒区)の方 中野区、世田谷区、杉並 口圏内(渋谷区、新宿区、 継続して在宅往診し、遠 ご希望される方には

す。 思われる例も少なからず 現状です。そのためにる と磨ける方は少ないのも かでは、ご自分できちん 疾患、 退院を繰り返していると 予防のためにも大切で あります。 なので、ご家族の方へ でも入院患者さんのな

います。 さんの歯ブラシの仕方を お教えする機会を設けて チャンスがあれば、患者

性肺炎や脳血管疾患、心 したが、口腔ケアは誤嚥 糖尿病などの悪化

かがえる範囲、半径16キ

退院後はこちらからう

これからの体制 4月から病棟往診は新

今や、国民病と言われ

尾に担当が変わります。 きた近藤医師から、私妹 って病棟往診に携わって 体制になります。 3月まで5年以上に渡

往診に変わります。 での体制の変更により、 月曜・火曜の午前のみの 後(不定期)に往診して いましたが、代々木歯科 水曜1日、木曜・金曜午

時間数が減るため、

ろしくお願いいたしま 療に制限がでますが、よ

化率を倍以上に見せてい に、「足きり」グラフで変 は正常域の上限150 / dを少し超えていたの

栄養調査によると、日本 2011年の国民健康・ で総脂質量は41・2g。 gの4分の3に達するも ポテト、バターロール」 「ハンバーグ、フライド への脂質摂取量平均値54 試験時の食事内容は

4 食事摂取後の時間 とれる宣伝を続 験をもとに、高 けるのは問題で けても大丈夫と 脂肪食を食べ続 わずか90名の試 は大変ですが、 るもの」です。 を根拠に脂肪の 効果を期待させ 消費者に過大な 吸収を抑えると 計的に有意な差 とはいえ、これ 宣伝するのは、 ます。

法です。

的な治療となり得るこの がってきています。根本

舌下液が安全に使用でき

スギ花粉症で苦しん

ることができるようにな ったりと、選択の幅は広

も最近は市販薬で購入す

えなかったアレルギー薬

以前は病院でしかもら

となります。

どうか確認するシステム せんがきた場合登録医か

これまでこの療法は皮

も楽になることを期待し

でいる患者さんが少しで

たいです。

のです。

結果」のグラフでは、「血

宣伝にある「効果実証

脂質量の管理 法」というものもありま に「アレルゲン免疫療

花粉症に占める割合は30 ている花粉症。日本人の なかでもっとも多いのが スギ花粉症です。 %と言われており、その そのスギ花粉症を治す

今までは火曜の午後、 診 待できる新薬が今、 法の舌下液です。 食を控えるという使用方 ってから飲み込み、その 裏側に垂らして2分間待 になっています。 粉症状を抑えることが期 または長期にわたって花 あと5分間はうがい・飲 スギ花粉エキスを舌の

話題

る「抗ヒスタミン薬」、 状を起こす物質が体内に 強力な炎症抑制作用と免 ヒスタミンをブロックす ィエーター遊離抑制薬」、 出ないようにする「メデ 療薬には、アレルギー症 アレルギー症状を起こす 現在、花粉症の主な治

対症療法薬として広く使 ン薬」などがあります。 す物質が放出されるのを 鼻粘膜に腫れを引き起こ ある「ステロイド薬」、 われていますが、この他 抑える「抗ロイコトリエ 疫の働きを弱める作用が これらは症状を抑える た。 及されませんでし となり、あまり普 をなり、あまり普 下注射による治療が中心 でした。しかし、注射に よる痛みや、長期に渡る

る過敏症を減少させる治 らし、アレルゲンに対す で、体をアレルゲンに慣 から徐々に投与すること であるアレルゲンを少量 アレルギーの原因物質 以降に発売予定の 1日1回服用で2 1日1回服用で2 1日1回服用で2 ~3年間は毎日続 ります。今までの ります。今までの

## **33** 乙 あ ħ

薬で花粉症が治る!?

処方できず、薬局も処方 を受けて登録されないと が必要です。医師は講習

の危険もあり、充分注意

るアナフィラキシーショ

ためアレルギー反応によ 原因物質を直接服用する

ックなどの重篤な副作用

井出 郁英 (薬剤師・たくみ外苑薬局)

たと言われています。

しかし、アレルギーの

約70%の方は症状が減少 治療をうけた患者さんの えるという利点があり、

し、約10%の方は完治し

そんな中、6月 希望言 生さる ものを 蓝 ひも守るよ

渋谷区・石井和子